

M ě s t s k ý ú ř a d R o z t o k y

S t a v e b n í ú ř a d

Nám. 5. května č. 2, 252 63 Roztoky, tel. 220 400 222,223,231

Spis: MURO – S 495/2013 OSU
Č.j.: MURO 3828/2013/Fr/SÚ

Dne: 11.12.2013

Město Roztoky
Nám.5.května 2
252 63 Roztoky
IČ 00241610

Toto rozhodnutí nabylo
právní moci 14 -01- 2014
dne
a je vykonatelné.

Městský úřad Roztoky
Stavební úřad
Nám. 5. května 2
252 63 ROZTOKY

R O Z H O D N U T Í

Výroková část :

Městský úřad Roztoky - Stavební úřad Roztoky , jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu , ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ stavební zákon “), posoudil v územním řízení žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: „Splašková kanalizace v Třebízského ulici“, stoka AC4a, stoka AC4b, stoka „výtlak“ a čerpací stanice, na pozemcích parcelní číslo 432/1, 2547/1, 2547/58 a 503, vše v katastrálním území Roztoky u Prahy, kterou dne 22.10.2013 podalo Město Roztoky, IČ 00241610, Nám 5.května 2, 252 63 Roztoky, (dále jen “ žadatel “), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb. , o podrobnější úpravě územního řízení , veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

„Splašková kanalizace v Třebízského ulici“, stoka AC4a, stoka AC4b, stoka „výtlak“ a čerpací stanice, na pozemcích parcelní číslo 432/1, 2547/1, 2547/58 a 503, vše v katastrálním území Roztoky u Prahy.

Popis stavby:

Jedná se o liniovou stavbu rozšíření kanalizační soustavy města Roztoky v jeho severovýchodní okrajové části. Stavba řeší odkanalizování stávající zástavby rodinných domů. Vodohospodářské řešení odvedení odpadních vod z dané lokality pro stávající rodinné domy spočívá v kombinaci systému gravitační a tlakové kanalizace v souladu s požadavky danými investorem a provozovatelem kanalizace. Jako technologie budou sloužit dvě čerpadla se střídáním provozu typu „PIRANHA S17-2D“ tlakové potrubí bude dle výstupu navržených čerpadel 5/4“ tzn PE 100 ČSN EN 13244 SDR11 DN 40,8mm, svařovaného elektrospojkami. Potrubí výtlaku bude provedeno bez zavzdušňovacích a odvzdušňovacích zařízení. – pouze v čerpací šachtě bude umístěna za každým čerpadlem zpětná klapka. Potrubí bude mít provedeny všechny směrové a výškové změny v co nejdelších obloucích. Potrubí bude zakončeno v ukliďňovací komoře volným přímým výtokem do čedičového obložení. Ukliďňovací komora je navržena jako normální šachta opatřená od výrobce čedičovou výstelkou do výšky nátoky včetně dna a kantky. Šachty budou z Betoniky Plus. K čerpací stanici bude přivedena vodovodní přípojka ukončená uzávěrem a nástavcem na hasičskou hadici velikosti “C“. Přípojka bude DN 6/4“ z PE typu Robust Pipe a bude ukončena v šachtě d1000 – Betonika.

II. Stanoví pro umístění a projektovou přípravu stavby tyto podmínky:

1. Stavba „**Splašková kanalizace v Třebízského ulici**“, stoka AC4a, stoka AC4b, stoka „výtlak“ a čerpací stanice, na pozemcích parcelní číslo 432/1, 2547/1, 2547/58 a 503 vše v katastrálním území Roztoky u Prahy. Stavba bude umístěna tak, jak je vyznačeno v projektové dokumentaci předložené k žádosti o vydání územního rozhodnutí, tzn. v koordinační situaci umístění staveb v měřítku 1: 250, z data 07/2013, číslo přílohy C.1, kterou v souladu s ustanovením § 92 odst. 4 stavebního zákona obdrží ověřenou žadatel po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
1.1. Projektovou dokumentaci vypracoval pan Ing. Jan Hanuš, Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT - 0007500
2. Jako staveniště se vymezují pozemky parcelní číslo 432/1, 2547/1, 2547/58 a 503 vše v katastrálním území Roztoky u Prahy.
3. Projektová dokumentace, jež bude předložena k žádosti o vydání stavebního povolení, bude zpracována oprávněnou osobou v souladu s návrhem a budou v ní zapracovány podmínky tohoto rozhodnutí.
5. Projektová dokumentace, jež bude předložena k žádosti o vydání stavebního povolení, bude zpracována v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
6. Stavba bude obsahovat:
 - 6.1. Stoka „AC4a“ – gravitační kanalizace PVC min SN 12 DN 300 v délce 208,43m; šachta Betonika Plus v počtu 6 ks.
 - 6.2. Stoka „AC4b“ – gravitační kanalizace PVC min SN 12 DN 300 v délce 39,32m; šachta Betonika Plus v počtu 2ks.
 - 6.3. Stoka „Výtlak“ – PVC ROBUST PIPE LIFE DN40 v délce 171,47 m; uklidňovací šachta Betonika Plus s čedičovým obkladem v počtu 1 ks, šachta Betonika Plus v počtu 1ks,
 - 6.4. Gravitační kanalizace PVC min SN12 DN300 v délce 4,95m.
 - 6.4. ČERPACÍ STANICE: 2ks.řazací čerp.“PIRANHA S17/2D – 5/4“3fáz. 2x 4A; třífáz. jistič 25A typ C.
7. Odpady budou tříděny a ukládány podle druhu, voda i energie bude zajištěna vlastními prostředky, při výkopových pracích bude dbáno na maximální snížení prašnosti, bude dbáno, aby nedocházelo k nadměrnému hluku, výkopy budou opatřeny zábranami.
8. Při provádění všech stavebních prací na stavbě bude dbáno na dodržování všech bezpečnostních předpisů, norem a nařízení, pracovníci budou poučeni. Zvláštní pozornost bude věnována pohybu po komunikacích, řádnému značení, používání zábran u výkopů, pohybu osob v dosahu strojů. Po dobu, kdy budou výkopy otevřeny, budou na přechodech položeny lávky se zábradlím případně zabezpečeny vjezdy na pozemky. Výkopy budou ohrazeny, na chodnicích nesmí být uložen výkopek ani jiné předměty.
9. Při zpracování projektové dokumentaci, jež bude předložena k žádosti o vydání stavebního povolení, budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádřeních či stanoviscích účastníků řízení, dotčených orgánů a správců sítí, zejména :
- 9.1. Městský úřad Černošice – odbor životního prostředí, č.j. MUCE 42583/2013 OŽP/Bro ze dne 4.10.2013:

9.1.1.Vodoprávní úřad zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů):

K předloženému záměru má vodoprávní úřad tuto připomínku:

Ke stavbě splaškové kanalizace vodoprávní úřad sděluje, že stavba podléhá vodoprávnímu projednání a povolení na zdejším vodoprávním úřadě podle § 15 zákona Č. 254/2001 Sb., vodní zákon. Žádost o stavební povolení splaškové kanalizace řadu musí být podána v souladu s § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, s komentářem, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat veškeré náležitosti uvedené ve výše uvedené vyhlášce. Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení musí být vypracována v souladu s vyhláškou Č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. K předložené dokumentaci vodoprávní úřad sděluje, že

v některých částech nejsou uvedeny jednotně profily stok (např. průřez gravitační kanalizace PVC DN 400, resp. DN 300) a v předložené situaci doplnit celkové délky jednotlivých stok.

9.1.2.Orgán ochrany ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší):

Orgán ochrany ovzduší v souladu s § 11 odst. 3, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, s výše uvedeným záměrem v kat. Ú. Roztoky u Prahy souhlasí.

V případě, že by v důsledku stavební činnosti došlo ke znečištění komunikací, stavebník bezodkladně zajistí odstranění tohoto znečištění a uvede komunikace do původního stavu.

Znečištění komunikací a následná prašnost musí být snižována jejich pravidelným čištěním a kropením, které zajistí stavebník.

9.1.3.Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů):

Orgán odpadového hospodářství s výše uvedeným záměrem v kat. ú. Roztoky u Prahy souhlasí za následujících připomínek:

1. Při zemních pracích bude podorniční zemina ukládána odděleně a následně využita k zásypům. Přebytečnou výkopovou zeminu lze využít za podmínek stanovených ve vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (vyhláška 294/2005 Sb.), k terénním úpravám, nebo k rekultivacím lidskou činností postižených pozemků.

2. S veškerým odpadem, který při stavbě vznikne, bude naloženo v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími vyhláškami č. 381/2001 Sb., (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů a č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, tj. bude vytríděn a předán oprávněným osobám k recyklaci a využití. Pouze nebudou-li recyklace nebo využití možné, bude uložen na řízené skládce. Ze stavebního odpadu budou vytríděny složky nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad bude předán k odstranění oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech.

3. O odpadech vzniklých při stavbě bude vedena v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech § 39 odst. 1, průběžná evidence a v případě splnění podmínek § 39 odst. 2 bude k 15. únoru následujícího roku zasláno prostřednictvím systému ISPOP (Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností, zákon 25/2008 Sb.) Městskému úřadu Černošice, odboru životního prostředí, pracoviště Podskalská 19, 120 00 Praha 2, roční hlášení o produkci a nakládání s odpady.

4. Doklady o vytrídění a předání odpadu oprávněným osobám budou předloženy při závěrečné kontrolní obhlídce.

5. Po dokončení stavby bude terén na dotčených pozemcích urovnán, nebudou zde žádné deponie výkopové zeminy ani jiného odpadu.

9.1.4.Orgán státní správy lesů (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů):

K záměru splaškové kanalizace v ulici Třebízského v Roztokách vydal orgán státní správy lesů souhlasné závazné stanovisko podle § 14 odst. 2 lesního zákona pod č.j. ŽP/MEUC-049150/2008/L/Če ze dne 1. 10. 2008. Žadatel opětovně předkládá shodnou dokumentaci, neboť stavební povolení vydané k tomuto záměru pozbylo platnosti. Vzhledem k tomu, že v situaci umístění kanalizace, čerpací stanice a elektrické přípojky nenastaly žádné změny a totožný je i žadatel zůstává výše uvedené stanovisko v platnosti přičemž vydání nového stanoviska brání překážka ve smyslu ust. 48 odst. 2 správního řádu.

9.1.4.1Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí, oddělení zemědělství, lesnictví a myslivosti, č.j. ŽP/MEUC-049150/2008/L/Če ze dne 1.10.2008.:

souhlasí s dotčením pozemku do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa a vydáním rozhodnutí podle zvláštního odpisu (stavebního zákona) k umístění stavby „Splašková kanalizace Třebízského ulice – Roztoky“ na pozemku č. parc. 432/1 ve vzdálenosti 50ti metrů od okraje lesa na pozemku č.parc. 2463/23, určeném k plnění funkcí lesa, vše v kat. území Roztoky u Prahy.

9.2. Krajské ředitelství policie Středočeského kraje – Územní odbor Praha – venkov Západ,**Dopravní inspektorát, č.j. KRPS – 309486 – 1/ ČJ – 2013 – 011606 – KI**

Souhlasí se zvláštním užíváním místních komunikací ve výše uvedené lokalitě, podle § 25 odst. 6) písm. d) při dodržení následujících podmínek:

-jestliže by stavbou došlo k omezení silničního provozu na pozemních komunikacích, požadujeme v dostatečném předstihu před zahájením prací předložení dopravně inženýrských opatření k odsouhlasení,

-přechodné dopravní značení musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl. č. 30/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a musí být umístěno podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66 (II.vydání),

-při znečištění komunikace vozidly stavby je nutné v souladu s § 28 odst. 1 zákona Č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahu odstranit a uvést komunikaci do původního stavu.

Konstrukce nových zpevněných ploch pozemních komunikací a chodníku musí po uvedené akci svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovovat výše uvedeným požadavkům bezpečného užívání staveb, bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Musí též splňovat požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky.

Policie ČR, DI Praha venkov-ZÁPAD si vyhrazuje právo toto stanovisko změnit nebo doplnit, pokud to bude vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního provozu, nebo důležitý veřejný zájem. Proti tomuto vyjádření nejsou přípustné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.

9.3. Povodí Vltavy, státní podnik, č.j.:46118/2013-243-Ža ze dne 16.9.2013:

Z hlediska zájmů daných Plánem hlavních povodí ČR, nařízení vlády č. 262/2007 Sb., Plán oblasti povodí Dolní Vltavy, nařízením Středočeského kraje č. 7/2010 [ustanovení § 24 až §26 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů] je uvedený záměr možný.

Z hlediska dalších vodohospodářských zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění souhlasíme s uvedeným záměrem za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Do splaškové kanalizace budou odváděny pouze splaškové odpadní vody v souladu s platným kanalizačním řádem

2. Při napojování jednotlivých objektů bude ohlídáno, že do kanalizace nebudou zaústěny srážkové vody.

3. Záměr bude projednán s provozovatelem veřejné kanalizace a ČOV Roztoky.

9.4. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, krajské ředitelství, č.j. PCNP – 1043 – 2/2013/PD ze dne 23.9.2013. souhlasné stanovisko s podmínkami:

Toto stanovisko je vázáno na splnění těchto podmínek:

Případné uzavírky nebo omezení na komunikacích sdělit v předstihu na operační a informační středisko HZS Středočeského kraje, krajské ředitelství Kladno. Příslušným dopravním značením a technickým opatřením (např. můstky na únosnost 80kN) zajistit trvalou průjezdnost pro požární techniku.

9.5. PREdistribuce, a.s., č.j. 300014305 ze dne 3.10.2013:

K předložené projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení nemá PREdistribuce, a.s. (dále jen PREdi) zásadních připomínek při dodržení následujících podmínek:

1) Respektování ochranných pásem dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. V těchto pásmech nelze bez souhlasu PREdi provádět zemní práce, zřizovat stavby, či umisťovat konstrukce a provádět činnosti, které by jinak znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k vedení, nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost provozu. V těchto pásmech je rovněž zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět podzemní vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun.

Č.j.: 3828/2013/Fr/SÚ

2) Při souběhu a křížení s podzemním vedením provozovaným PŘEdi nutno respektovat příslušné platné normy a předpisy, zvláště ČSN 73 60 05 "Prostorové uspořádání vedení technického vybavení" a ČSN 33 2000-5-52 "Stavba vedení".

3) Respektování vzdálenosti krajního silového kabelu od stavebního objektu (regulační čáry), která je dána ČSN 73 60 05 a má být alespoň 0,6 m. Toto pásmo je vyhrazeno silovým energetickým kabelům a kabelům dispečerského řízení energetiky a nelze jej využít pro žádné jiné technologické nebo obslužné zařízení. U našeho silnoprůdového venkovního vedení nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů a uložení uzemnění.

4) Uložení podzemních vedení na nově vzniklém přejezdu do půlených kabelových trub AROT.cz, nebo do kabelových betonových žlabů pro mechanickou ochranu kabelů.

5) V případě, že v rámci této akce je nutné provést přeložení energetického zařízení PŘEdi, projedná projektant stavby tyto přeložky se skupinou Síť VN/NN, Svornosti 19a, Praha 5 Smíchov s příslušným oblastním technikem. Konzultační den středa 8 - 12 , 13 - 15 hod. Přeložka bude v souladu s § 47 zákonem Č. 458/2000 Sb. zajišťována naší společností na náklad toho, kdo ji vyvolal. Vlastnictví zařízení se po realizaci nezmění. Na základě písemné žádosti investora a pravomocného územního rozhodnutí (stavebního povolení), ve kterém bude zahrnuta i tato přeložka, bude pracovníky PŘEdi zpracován technicko - ekonomický návrh stavby. Po obdržení písemného oznámení vyvolavatele, že záměr bude realizován, bude mezi stranami uzavřena "Smlouva o přeložce", kterou budou sjednány všechny vzájemné vztahy a součinnosti.

6) Revizi zakreslených tras nebo jejich zákres neprovádíme. Za správnost a úplnost zákresu odpovídá příslušný projektant, jemuž jsou veškeré podklady (včetně sdělovacích dálkových kabelů) k dispozici na pracovišti PŘEdi, Svornosti 19a, Praha 5 - Smíchov. Návštěvní dny pondělí, středa 8,00 - 15,30 hod. a úterý 8,00 - 12 hod.

7) Při výkopových pracích nesmí dojít k narušení našich kabelových tras. V případě, že činností investora akce dojde k narušení zařízení PŘEdi, nebo k jeho poruše, je investor povinen neprodleně odstranit příčiny takového stavu a uhradit veškeré náklady vzniklé PŘEdi v souvislosti s likvidací poruchy a jejich následků v síti a u postižených odběratelů.

8) Veškeré výkopové práce v těsné blízkosti našich kabelových tras nutno provádět za našeho odborného dozoru. Zahájení prací v ochranném pásmu energetických zařízení (dle specifikace čl. 6 paragrafu č. 46 uvedeného zákona) je nutné předem nahlásit na fax 267 052691.267058515 "Dohled správy sítě" v pracovní dily od 7.00 - 8.00 hod.

9) V případě požadavku na připojení do rozvodné sítě předložte situační plán s umístěním připojovaného objektu a na příslušném tiskopisu výši požadovaného instalovaného a soudobého příkonu v kW.

9.6. Česká republika – Ministerstvo obrany, Vojská ubytovací a stavební správa Praha, č.j.:8623/70010-ÚP/2013-7103/44: vydává závazné souhlasné stanovisko k realizaci akce tak, jak byla doložena" písemně a grafické dokumentaci. Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6 odst. 1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů.

Toto stanovisko je platné dva roky. Nebude-li během léto doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby včetně instalace mikrovlnných technologií, musí být stavba s VUSS Praha znovu projednána. Na jeho základě lze vydat stavební povolení.

9.7. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., č.j.O13610061179 ze dne 12.9.2013:

Souhlasíme s vydáním DÚR + DSP + vodoprávního rozhodnutí při splnění těchto podmínek:

Kanalizace splašková:

Souhlasíme s navrženým řešením, jak je uvedeno v dokumentaci zpracované Ing. Hanušem z 07/2013

- k záhozu jak gravitační tak i tlakové kanalizaci potřebuje investor náš písemný souhlas k záhozu.

- Je nutno dodržet odstupové vzdálenosti od veřejného vodovodního potrubí

- Výkopek nesmí být ukládán na domovní uzávěry vodovodních přípojek, dále na uzávěry sekčních armatur a hydranty.

Č.j.: 3828/2013/Fr/SÚ

Čerpací stanice:

Souhlasíme s navrženým řešením, jak je uvedeno v dokumentaci zpracované Ing Hanušem z 07/2013

- tato čerpací stanice musí být vybavena bránou GSM, která bude upozorňovat na dané mobilní telefony výpadky el. proudu, poruchy jednotlivých čerpadel, havarijní hladinu.

- dále tato čerpací stanice musí být opatřena akustickým signálem proti vniknutí třetích osob

Pro vydání našeho kladného písemného stanovisko ke kolaudačnímu souhlasu (závěrečné prohlídce) předloží investor naši organizaci geodetické zaměření jak gravitační tak i tlakové kanalizace včetně polohopisu jak ve výkresové podobě tak i digitální. Totéž platí i pro čerpací stanici. Dále předloží atesty od použitých materiálů, protokoly od tlakových zkoušek, kompletní revizní zprávu elektro, vypracovaný provozní řád čerpací stanice, určení prostředí čerpací stanice, protokol o vodotěsnosti čerpací stanice, schéma el. zapojení čerpací stanice.

Při umístění jakýchkoliv staveb (HUP, kiosky NN, sloupky osvětlení, opěrné zdi, oplocení) je nutné respektovat ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok dle zákona č. 274/2001 Sb. Ve znění pozdějších předpisů

Každé poškození námi provozovaných sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno na tel. čísle 220 912096, 220911 464 nebo na 728 765 866. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných sítí budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investorovi stavby

V případě nutnosti vytyčení skutečného umístění zařízení včetně všech příslušných ochranných a bezpečnostních pásem u našich podzemních a nadzemních sítí je nutné objednat oproti úhradě u naší společnosti – p.Horváth tel. 606657875.

Pro vydání našeho kladného písemného stanoviska ke kolaudačnímu řízení je třeba, aby investor předložil geodetické zaměření vodovodní i kanalizační přípojky jak ve výkresové podobě, tak i na CD.

9.8. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.,č.j. ARUP/-7649/2013 ze dne 17.9.2013.

Dovolujeme si Vám ovšem sdělit, že předmětný stavební záměr proběhne na území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění. Vzniká zde tedy zákonná povinnost provedení záchranného archeologického výzkumu - vlastní zemní práce je nezbytné provádět při zajištění odborného archeologického dohledu.

Zahájení zemních a výkopových prací musí být oznámeno Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. v předstihu nejméně 14 dnů.

9.8.1.Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.,č.j. ARUP-9475/2013 ze dne 8.11.2013. totožné jako č.j. ARUP/-7649/2013 ze dne 17.9.2013.

9.9. Město Roztoky, Odbor správy, rozvoje města a životního prostředí, č.j. 3097/2013/OSRMŽP/Zah ze dne 7.10.2013;

ne máme námitek a s navrhovanou stavbou souhlasíme. Upozorňujeme na nutnost koordinace projektu se stávajícím vedením inženýrských sítí a rekonstrukcí komunikace v této ulici.

9.10. RWE Distribuční služby, s.r.o. č.j. 5000854256 ze dne 21.10.2013:

Stanovisko (situace) z hlediska existence plynárenských zařízení:

V zájmovém území se nacházejí: STL PE plynovody včetně přípojek - viz. situace PZ

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí:

a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,

b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,

c) u technologických objektů 4 m od půdorysu

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),

2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,

3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení: plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840113355). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.

4) bude dodržena mj. LSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8 zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,

5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,

6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,

7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,

8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,

9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,

10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s LSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,

12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení,

13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,

Č.j.: 3828/2013/Fr/SÚ

14) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16) při použití nákladních vozidel stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Ochranné pásmo

NTL a STL plynovody a přípojky v zastavěném území obce od půdorysu na obě strany 1 m

Ostatní plynovody a plynovodní přípojky na obě strany od půdorysu plynovodu 4 m

Technologické objekty na všechny strany od půdorysu 4 m

Elektrické kabely NN stanic katodické ochrany na obě strany 1 m

Je zakázána výsadba trvalých porostů (stromy všech druhů) ve volném pruhu o min. šířce 2 m na obě strany od půdorysu plynovodu, které v průběhu vegetace dosáhnou takového vzrůstu, který může zapříčinit vývrát dřeviny a tím ohrozit plynovod nebo jiné plynárenské zařízení nebo jejich kořenový systém přesáhne větší hloubku než 20 cm nad povrch plynovodu.

Rozsah bezpečnostních pásem pro plynárenská zařízení stanovuje § 69 zákona č.458/2000 Sb. (energetický zákon).

Pro plynárenská zařízení, jejichž příslušné rozhodnutí správního řízení (dle kterého vzniká bezpečnostní pásmo) nabylo právní moci do 3.7.2009, se použijí bezpečnostní pásma dle zákona č.458/2000 ve znění platném do 3.7.2009

Pro plynárenská zařízení, jejichž příslušné rozhodnutí správního řízení nabylo právní moci po 4.7.2009 včetně, se použijí bezpečnostní pásma dle zákona č.458/2000 ve znění platném od 4.7.2009 (dle novely energetického zákona č. 158/2009 Sb.)

O zákres PZ v digitální podobě žadejte odbor pořizování dat plyn. majetku.

9.11.Telefónica Czech Republic, a.s.,č.j. 658076/13 ze dne 16.9.2013

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání Vyjádření vydává společnost Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen Telefónica) následující Vyjádření: dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Telefónica, jejíž existence a poloha je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Telefónica vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).

1.Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto Vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.

2.Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat společnost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefónica pověřeného ochranou sítě – Jana Vorlová, tel:602136839, e-mail: jana.vorlova@telefonica.com (dále jen POS).

3.Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

4.Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Telefónica Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Č.j.: 3828/2013/Fr/SÚ

5. Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica, které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.

6. Společnost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK.

7. Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data použít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Telefónica. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

Stavebník je povinen dodržet všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica:

- I. Obecná ustanovení
- II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK
- III. Práce v objektech a odstraňování objektů
- IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby
- V. Přeložení SEK
- VI. Křížení a souběh se SEK

9.11.1. Telefónica Czech Republic, a.s., č.j. 658076/13 ze dne 18.10.2013: Dodatek k vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací:

Žadatel projednal podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti Telefónica 02 pověřeného ochranou sítě, který nemá připomínky a souhlasí s navrženým projektem a započítáním prací v případě, že stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, dodrží povinnosti při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, a bude se řídit pokyny daného platného Vyjádření o existenci SEK a tohoto dodatku.

POS požaduje oznámení termínu započítání prací a osobní kontrolu před záhozem či před ukončením prací pro kolaudaci tak, aby byla možná kontrola uložení kabelu.

Podmínky ochrany SEK:

- Ochranné pásmo sdělovacích kabelů, na něž se vztahuje platnost zákona č. 127/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, činí 1,5 m od krajního kabelu trasy.
- Zařízení staveniště (zpevněné plochy, sklady, buňkoviště, záchody, atd.) nesmí stát na stávající trase SEK.
- V případě odkrytí SEK při souběhu nebo při křížení s jinými sítěmi, požaduje Telefonica Czech Republic, a.s.

10. Podmínky uvedené v rozhodnutích dotčených orgánů musí být při zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení respektovány

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námítky účastníků řízení nebyly vzneseny.

Účastníkem řízení je podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Město Roztoky, IČ 00241610, Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky.

Odůvodnění

Město Roztoky, IČ 00241610, Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky, (dále jen “ žadatel “), u Městského úřadu Roztoky – stavebního úřadu podalo dne 22.10.2013 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby : „Splašková kanalizace v Třebízského ulici“, stoka AC4a, stoka AC4b, stoka „výtlak“ a čerpací stanice, na pozemcích parcelní číslo 432/1, 2547/1, 2547/58 a 503, vše v katastrálním území Roztoky u Prahy. Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby. Městský úřad Roztoky – stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění

Č.j.: 3828/2013/Fr/SÚ

pozdějších předpisů , (dále jen „stavební zákon“) , oznámil v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 zahájení územního řízení ve kterém upustil od ústního jednání a stanovil lhůtu 15 dní na závazná stanoviska a námítky.

Žádost byla doložena podklady, zejména :

- projektovou dokumentací (DUR) zpracovanou Ing. Janem Hanušem, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 0007500, IČ 70913595, sídlem Unhošťská 58, 161 00 Praha 6.

- dokladovou částí obsahující vyjádření a stanoviska, zejména :

Městský úřad Černošice – odbor životního prostředí, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje – Územní odbor Praha – venkov Západ, Dopravní inspektorát, Povodí Vltavy, státní podnik, Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, krajské ředitelství, PREdistribuce, a.s., Česká republika – Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., Město Roztoky, Odbor správy, rozvoje města a životního prostředí, RWE Distribuční služby, s.r.o., Telefónica Czech Republic, a.s.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků územního řízení v souladu s ust. § 85 stavebního zákona. Dle § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona je účastníkem územního řízení žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn. Dle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona vlastníci pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, a osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. Dále dle §85 odst. 2 písm. c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. Stavební úřad posoudil splnění výše uvedených podmínek, jenž jsou předpokladem pro uznání statutu účastníka řízení, a na základě tohoto posouzení do okruhu účastníků územního řízení byli zahrnuti:

1. Město Roztoky, Nám 5.května 2, 252 63 Roztoky a dále

Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle ust. § 85 stavebního zákona přísluší vedle žadatelů pouze vlastníkům dotčených pozemků, vlastníkům pozemků a staveb, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti navrhovaných staveb a které jsou povolovanou stavbou dotčeny. Vlastnická nebo jiná práva k dalším vzdálenějším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Na základě tohoto posouzení byli do okruhu účastníků řízení zahrnuti: majitelé pozemků:

p.č. 432/1, p.č. 487/1, p.č. 489, p.č. 491, p.č. 503, p.č. 2547/1, p.č. 2547/49, p.č. 180, p.č. 344/4, p.č.417, p.č. 418, p.č. 420/1, p.č. 421, p.č. 423, p.č. 424, p.č. 426, p.č. 430, p.č. 431, p.č. 432/2, p.č. 434/1, p.č. 438, p.č. 439, p.č. 440, p.č. 441, p.č. 442/1, p.č. 443/1, p.č. 444/3, p.č. 446, p.č. 447, p.č. 449, p.č. 452/1, p.č. 472, p.č. 473, p.č. 474, p.č. 478, p.č. 479, p.č. 481, p.č. 483, p.č. 485, p.č. 486/1, p.č. 487/1, p.č. 2463/23, p.č. 2547/1, p.č. 2547/58, p.č. 2548/1, p.č. 2548/2, p.č. 2549, p.č. 2550/1, p.č. 2551/1, p.č. 2552/1, p.č. 2553/1, p.č. 2554/5, p.č. 2554/7, p.č. 2556, p.č. 2557, p.č. 2558/2, p.č. 2561/1, 2561/2, p.č. 2563/3 vše v k.ú. Roztoky u Prahy.

Dále stavební úřad vymezoval účastníky řízení dle § 85 odst. 2 písm. c), stavebního zákona, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. Do tohoto okruhu účastníků byli zahrnuti:

1. Architektura a krajina, Dobrovského 181, 252 63 Roztoky
2. Broukus dollus - občanské sdružení“, Vlháčkova 1826, 252 63 Roztoky
3. Institut spolkových práv, Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1

Č.j.: 3828/2013/Fr/SÚ

Stavební úřad posoudil záměr žadatele podle hledisek uvedených v ust. § 90 stavebního zákona takto: Žadatel v řízení prokázal, že umístění stavby je v souladu s aktuálně platným územním plánem Města Roztok. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu.

Stavební úřad Roztoky v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek a připomínek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků :

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky .

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

Připomínky veřejnosti nebyly vzneseny .

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí :

Účastníci k podkladům rozhodnutí neměli připomínek .

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení se odůvodňuje takto:

Námitky účastníků řízení nebyly vzneseny .

Účastníci řízení dle § 85 odst.1 písm a) a b) stavebního zákona

1. Město Roztoky, Nám 5.května 2, 252 63 Roztoky

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona

1. Město Roztoky, Nám 5.května 2, 252 63 Roztoky

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (obdrží veřejnou vyhláškou)

Sousední pozemky a stavby:

p.č. 432/1, p.č. 487/1, p.č. 489, p.č. 491, p.č. 503, p.č. 2547/1, p.č. 2547/49, p.č. 180, p.č. 344/4, p.č. 417, p.č. 418, p.č. 420/1, p.č. 421, p.č. 423, p.č. 424, p.č. 426, p.č. 430, p.č. 431, p.č. 432/2, p.č. 434/1, p.č. 438, p.č. 439, p.č. 440, p.č. 441, p.č. 442/1, p.č. 443/1, p.č. 444/3, p.č. 446, p.č. 447, p.č. 449, p.č. 452/1, p.č. 472, p.č. 473, p.č. 474, p.č. 478, p.č. 479, p.č. 481, p.č. 483, p.č. 485, p.č. 486/1, p.č. 487/1, p.č. 2463/23, p.č. 2547/1, p.č. 2547/58, p.č. 2548/1, p.č. 2548/2, p.č. 2549, p.č. 2550/1, p.č. 2551/1, p.č. 2552/1, p.č. 2553/1, p.č. 2554/5, p.č. 2554/7, p.č. 2556, p.č. 2557, p.č. 2558/2, p.č. 2561/1, 2561/2, p.č. 2563/3 vše v k.ú. Roztoky u Prahy

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona

1. Architektura a krajina, Dobrovského 181, 252 63 Roztoky
2. Broukus dollus - občanské sdružení „, Vlháčkova 1826 , 252 63 Roztoky
3. Institut spolkových práv, Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení .

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. Odvolání se podává u zdejšího stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu

Č.j.: 3828/2013/Fr/SÚ

orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu Středočeského kraje k rozhodnutí.

Podle ust. § 85 odst. 1 správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek. Podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu je nepřipustné odvolání jen proti odůvodnění. Podle odst. 2 téhož ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.



Pavel Fyrbort
odbor.ref stavebního úřadu
otisk úředního razítka

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Roztoky.

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení o zahájení řízení.

Příloha pro žadatele:

- ověřená projektová dokumentace (po právní moci tohoto rozhodnutí)

Poplatek :

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb. , o správních poplatcích , ve znění pozdějších předpisů – nevyměřen.

OBDRŽÍ :

Účastníci řízení dle § 85 odst.1 písm a) a b) stavebního zákona

1. Město Roztoky, Nám 5.května 2, 252 63 Roztoky

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona

1. Město Roztoky, Nám 5.května 2, 252 63 Roztoky

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (obdrží veřejnou vyhláškou)

Sousední pozemky a stavby:

p.č. 432/1, p.č. 487/1, p.č. 489, p.č. 491, p.č. 503,p.č. 2547/1, p.č. 2547/49, p.č. 180, p.č. 344/4, p.č.417,p.č. 418, p.č. 420/1, p.č. 421, p.č. 423, p.č. 424, p.č. 426, p.č. 430, p.č. 431, p.č. 432/2, p.č. 434/1, p.č. 438,p.č. 439, p.č. 440, p.č. 441, p.č. 442/1, p.č. 443/1, p.č. 444/3, p.č. 446, p.č. 447, p.č. 449, p.č. 452/1, p.č. 472, p.č. 473, p.č. 474, p.č. 478, p.č. 479, p.č. 481, p.č. 483,p.č. 485,p.č.486/1, p.č. 487/1, p.č. 2463/23, p.č. 2547/1, p.č. 2547/58, p.č. 2548/1, p.č.2548/2, p.č. 2549, p.č. 2550/1, p.č. 2551/1, p.č. 2552/1, p.č. 2553/1, p.č. 2554/5, p.č. 2554/7, p.č. 2556,p.č. 2557, p.č. 2558/2, p.č. 2561/1, 2561/2, p.č. 2563/3 vše v k.ú. Roztoky u Prahy

Č.j.: 3828/2013/Fr/SÚ

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona

4. Architektura a krajina, Dobrovského 181, 252 63 Roztoky
5. Broukus dollus - občanské sdružení „, Vlháčkova 1826 , 252 63 Roztoky
6. Institut spolkových práv, Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1

Dotčené orgány:

1. HZS Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
2. MěÚ Černošice , odbor životního prostředí, Podskalská 19, 120 00 Praha 2
3. Policie ČR ,ÚO Praha venkov – západ , Zborovská 13 , 150 00 Praha 5
4. Městský úřad Roztoky OSRMŽP, Nám 5.května 2, 252 63 Roztoky
5. Ministerstvo obrany, vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Hradební 12/722, P.O.Box 45, 110 05 Praha 1

Dále obdrží :

1. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.,Přítkovská 1689,415 50 Teplice
2. RWE Distribuční služby , s.r.o., Plynářská 499/1 657 02 Brno
3. PREdistribuce,a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
4. Telefónica O2 Czech Republic a.s., Olšanská 6/2681, 130 00 Praha 3
5. Archeologický ústav AV ČR, Praha v.v.i., Letenská 4, 118 01 Praha 1
6. Povodí Vltavy s.p. , Grafická 36, 150 21 Praha 5

