

DODATEK

K VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

společnosti Telefonica Czech Republic, a.s.,

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích),
ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 658076/13
Důvod vydání vyjádření: dokumentace ke stavebnímu řízení
Žadatel: Ing. Jan Hanuš, Pod Světlou horou 34, 542 24 Svoboda nad Úpou
Název akce: Splašková kanalizace
Zájmové území: Třebízského ul., Rostoky

Žadatel projednal podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti Telefonica O2 pověřeného ochranou sítě, který nemá připomínky a souhlasí s navrženým projektem a započítáním prací v případě, že stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, dodrží povinnosti při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, a bude se řídit pokyny daného platného Vyjádření o existenci SEK a tohoto dodatku.

POS požaduje oznámení termínu započítání prací a osobní kontrolu před záhozem či před ukončením prací pro kolaudaci tak, aby byla možná kontrola uložení kabelu.

Podmínky ochrany SEK:

- ✓ Ochranné pásmo sdělovacích kabelů, na něž se vztahuje platnost zákona č. 127/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, činí 1,5 m od krajního kabelu trasy.
- ✓ Zařízení staveniště (zpevněné plochy, sklady, buňkoviště, záchody, atd.) nesmí stát na stávající trase SEK.
- ✓ V případě odkrytí SEK při souběhu nebo při křížení s jinými sítěmi, požaduje Telefonica Czech Republic, a.s.

V Praze dne 18. října 2013

Jana Vorlová
specialista Ochrany sítě

Telefonica Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ 60193336
1121

E: jana.vorlova@telefonica.com
M: 602 136 839
T: 271 467 514
pracoviště: Olšanská 6, 130 34 Praha 3