



Městský úřad Černošice

Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací

Podskalská 19
120 00 Praha 2

Spis. ZN. S-MUCE 115292/2024/OSU/Kov
Č. j.: MUCE 156958/2024 OSU
vyřizuje: Lucie Kovářová, kancelář č. dv. 110
tel./e-mail: 221 982 220 / lucie.kovarova@mestocernosice.cz

V Praze dne 16. 7. 2024

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Opatření obecné povahy č. 232/2024

Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Černošice, OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací, (dále jen "správní orgán") příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě žádosti ze dne 16. 5. 2024 na návrh žadatele

Město Roztoky, IČ 00241610, 5. května 2, 252 63 Roztoky

po souhlasném vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov – ZÁPAD, DI dne 29. 4. 2024 č. j. KRPS-109776-2/ČJ-2024-011606-KI,

s t a n o v í

podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, opatřením obecné povahy, místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, **na místních komunikacích v Roztokách**, v souladu s § 61 odst. 2 zákona o silničním provozu.

Komunikace:

ul. Na Pomezí

Osadit SDZ:

„IP6“ Přechod pro chodce – 2x

Vyznačit VDZ:

„V7a“ Přechod pro chodce

V úseku:

u č. p. 1456 dle situace obr. č. 1

Osadit SDZ:

„Dopravní zrcadlo“

V úseku:

v úseku křižovatek ulic Na Pomezí a Zvoncová dle situace obr. č. 2

Komunikace:

ul. U školky

Vyznačit VDZ:

„V12c“ Zákaz zastavení

V úseku:

u č. p. 1354 dle situace obr. č. 3

Komunikace:

obytná zóna Dubečnice

Odstranit SDZ:

„IZ 5a“ Obytná zóna

„IZ 5b“ Konec obytné zóny

V úseku:

v úseku ulic Jantarová u č. p. 2235 a Bronzová u č. p. 2453 dle situace obr. č. 4

Osadit SDZ:

„IZ 5a“ Obytná zóna 2x

„IZ 5b“ Konec obytné zóny 2x

V úseku:

v úseku křížení ulic Žalovská alej a U školky a úseku křížení ulic Zvoncová a U školky dle situace obr. č. 4

Komunikace:

ul. Bronzová, ul. Železná a ul. Jantarová

Vyznačit VDZ:

„Z12“ Krátký příčný práh – zpomalovací polštář 6x

V úseku:

dle situace obr. č. 6

Komunikace:	ul. Kroupka
Osadit SDZ:	„IP12“ Vyhrazené parkoviště se symbolem 225
Vyznačit VDZ:	„V10f“ Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou se symbolem 225
V úseku:	u č. p. 38 dle situace obr. č. 5

Osazení dopravního značení bude realizováno dle schválené situace DIO, které je přílohou a nedílnou součástí tohoto návrhu.

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:

1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dle příslušných platných technických norem.
2. Vyznačení a údržbu stanoveného dopravního značení zajistí žadatel na vlastní náklady odbornou firmou.
3. Výkopový, demontovaný a stavební materiál po dobu stavby nebude ukládán na tělese výše uvedené komunikace. Vozovka bude udržována v čistotě, případné znečištění bude zhotovitel neodkladně odstraňovat.
4. Veškeré svíslé dopravní značení bude použito v základní velikosti s reflexním povrchem. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit či zrušit, bude-li si to vyžadovat veřejný zájem nebo v případě, že dopravní značení bude umístěno v rozporu se stanovenými podmínkami.

Odůvodnění

Městský úřad Černošice, OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací, Podskalská 19, 120 00 Praha 2, na žádost výše uvedeného žadatele podané dne 16. 5. 2024 o stanovení místní úpravy provozu vydává toto stanovení opatřením obecné povahy.

Důvodem místní úpravy je zvýšení bezpečnosti dopravy a chodců, především dětí ve městě Roztoky. Vyhrazené parkování je z důvodu navýšení parkovacích míst pro invalidy na území města Roztoky.

K žádosti bylo doloženo souhlasné stanovisko Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov – ZÁPAD, DI dne 29. 4. 2024 č. j. KRPS-109776-2/ČJ-2024-011606-KI.

Správní orgán stanovil opatřením obecné povahy místní úpravu provozu podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu. Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek, bylo vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Černošice dne 22. 5. 2024, sejmuto dne 22. 6. 2024. V souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu mohl kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu - OSÚ oddělení dopravy a správy komunikací Městského úřadu Černošice, Podskalská 19, 120 00 Praha, písemné připomínky ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění na úřední desce.

Poučení: Ve smyslu ust. § 173 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky. Ve smyslu ust. § 173 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Bc. Bohumila Minaříková
vedoucí oddělení dopravy
a správy komunikací OSU
Městský úřad Černošice
"otisk úředního razítka"

Příloha:

schválená situace DIO

S žádostí o zveřejnění dokumentu na úřední desce a zaslání s potvrzením o vyvěšení zpět na MěÚ Černošice.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce: MěÚ Černošice, MěÚ Roztoky.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

účastníci (dodejky):

Město Roztoky, IDDS: ticbbnc


sídlo: nám. 5. května č. p. 2, 252 63 Roztoky u Prahy

dotčené správní úřady

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha - venkov ZÁPAD, DI,

IDDS: 2dtai5u


sídlo: Zborovská č. p. 13, 150 00 Praha 5



Obr. č.1 - V 7a + SDZ IP6



Obr. č.2



Obr. č.3





Obr. č.5 - IP12+O1 + VDZ V10f

|