

veřejný zadavatel
Město Roztoky



Vyzývá k podání nabídky

ve veřejné zakázce malého rozsahu dle § 18, odst. 5 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění (dále jen zákon) a dle směrnice SM 3/2011 Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

na poskytnutí služeb

**„Zhotovení projektové dokumentace pro
rekonstrukce vybraných komunikací města
Roztoky“**

DLE TÉTO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Prohlášení zadavatele

Zadavatel prohlašuje, že tato veřejná zakázka na služby je dle výše její předpokládané ceny a dle § 12, odst. 3 zákona určena jako zakázka malého rozsahu. Ve smyslu § 18, odst. 5 zákona není zadavatel v takovém případě povinen dodržet postupy stanovené zákonem s výjimkou ustanovení § 6 zákona, tedy dodržení zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace v jím zvolených postupech.

článek 1 Základní pojmy

Pokud se dále v textu této zadávací dokumentace uvádí:

- „zadavatel“, jedná se o subjekt definovaný v článku 2,
- „objednatel“, jedná se o označení veřejného zadavatele v obchodních podmínkách,
- „zákon“, jedná se o zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění změn a doplňků,
- „dodavatel“, jedná se o fyzickou nebo právnickou osobou, která se zabývá plněním předmětu této veřejné zakázky, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel, pokud má sídlo mimo území ČR,
- „subdodavatel“, jedná se o osobu, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva,
- „uchazeč“, jedná se o potenciálního dodavatele, který podal nabídku ve výběrovém řízení,
- „zhotovitel“, jedná se o označení dodavatele v obchodních podmínkách,
- „zadávací podmínky“, jedná se o veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci nebo jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky nebo podmínek jeho plnění,
- „zadávací dokumentace“, jedná se o soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky,
- „zadání“, jedná se o závazný postup zadavatele podle zákona v zadávacím řízení, jehož účelem je zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení,
- „kvalifikace dodavatele“, jedná se o způsobilost dodavatele pro plnění předmětné veřejné zakázky.

článek 2 Údaje o zadavateli

Název zadavatele:	Město Roztoky
Adresa:	Městský úřad Roztoky, Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky
IČ:	002 41 610
DIČ:	CZ00241610
Oprávněná osoba zadavatele:	Jan Jakob, starosta
Kontaktní osoba zadavatele:	Ing. Ivan Goll, referent výběrových řízení odboru, Správy a rozvoje města a životního prostředí
Tel. / fax:	220 400 236 / 220 400 233
E-mail:	goll@roztoky.cz , mu@roztoky.cz

článek 3 Vymezení předmětu veřejné zakázky – technická specifikace

Název	CPV kód
Technické projekty pro dopravní instalace	71322500-6
Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací	71322000-1
Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů	71242000-6

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení projektových dokumentací pro rekonstrukci vybraných komunikací na území města Roztoky, okr. Praha – západ. Požadovaný rozsah dokumentací: dokumentace jsou požadovány ve stupni dokumentace pro stavební povolení. K této dokumentaci požaduje zadavatel kompletní položkový rozpočet. Podrobnost, komplexnost a způsob provedení obou částí dokumentace by měly dostačovat nejen pro získání příslušného stavebního povolení, ale i pro následný výběr zhotovitele stavby a pro provedení stavby. Projektová dokumentace pro každou lokalitu bude předána v listinné podobě v 6 vyhotoveních a dále v elektronické podobě v pdf i v otevřeném formátu. Součástí zakázky jsou i příslušné inženýrské činnosti nezbytné pro získání stavebních povolení pro jednotlivé stavby, včetně nabytí jejich právní moci. Zakázka tedy bude mít dvě realizační etapy. V první etapě vytvoří projektant požadovanou projektovou dokumentaci, jejíž jedno listinné vyhotovení a jednu elektronickou verzi ve formátu pdf (položkový rozpočet ve formátu aplikace Excel) předloží ke schválení zadavateli. Součástí těchto materiálů budou i formuláře a dokumenty potřebné pro podání žádosti o stavební povolení (kupř. formulář plné moci k zastupování a jednání jménem stavebníka). Na základě písemného schválení dokumentace zadavatelem bude zahájena druhá realizační etapa: inženýrské činnosti směřující k obdržení právoplatného stavebního povolení pro všechny stavby. Tato etapa končí doručením právoplatného SP zadavateli. Zadavatel požaduje v rámci přípravy projektové dokumentace úvodní jednání k upřesnění zadání pro její tvorbu. V rámci tohoto jednání by měly být vzaty v úvahu i připomínky rezidentů v jednotlivých městských ulicích. Následně požaduje zadavatel řešení závažných, sporných otázek a problémů, volby projekčních alternativ apod. cestou osobních jednání s projektantem v sídle zadavatele. V rámci rekonstrukcí jednotlivých komunikací dojde ke změně vsakovacích poměrů na daném stanovišti. Proto součástí projektů musí být samostatná projektová část řešící odvodnění pláně a povrchů přiměřeným drenážním systémem navazujícím na situaci odvodu srážkových vod na dané městské komunikaci. S ohledem na potřeby následné realizace staveb požaduje zadavatel pro každou komunikaci samostatnou projektovou dokumentaci. Tato projektová dokumentace sestávající z PD pro rekonstrukci komunikace a PD odvodu srážkových vod bude mít jeden společný položkový rozpočet, resp. výkaz výměr, který musí zahrnovat obě části PD. Stavební povolení necht' je požadováno v rámci jednoho řízení, bez ohledu na počet jednotlivých PD (komunikací). Podkladem pro vypracování nabídek a následně dokumentací jsou popisy investičních záměrů na jednotlivých komunikacích a přibližné digitální mapy sítí na jednotlivých komunikacích, které jsou součástí této zadávací dokumentace. Pro lepší orientaci přinášíme v příloze č. 3 situační zákresy jednotlivých komunikací. K datu podpisu realizační smlouvy s vítězným uchazečem budou k dispozici kompletní zaměření polohopisu a výškopisu jednotlivých komunikací vč. zakreslení pravděpodobného průběhu tam existujících sítí. Ostatní podklady (vstupní údaje) opatřuje realizátor sám v rámci vypracování nabídky, resp. v rámci eventuální realizace. Použitá detailní technologie úpravy vozovek a chodníků musí, mimo jiné, vycházet i z geologických poměrů v dané lokalitě, zvláště se zřetelem na stávající únosnost podloží. Práce nezbytné k jejímu určení v přiměřeném rozsahu necht' jsou součástí nabídky a nabídkové ceny.

Popisy jednotlivých lokalit (přehledné vymezení popisovaných úseků komunikací určených k rekonstrukci) uvádíme níže:

Obecné požadavky na provedení:

Vozovka: odfrézování stávajícího povrchu, odkop přiměřené vrstvy podloží (kufř), pokládka přiměřených vrstev šterkodrti, pokládka nového živičného povrchu.

Chodník: přiměřený odkop podloží (pokud existuje na konkrétním místě starý živičný chodník – odfrézování staré živice), pokládka nových podkladových vrstev šterkodrti, povrch v zámkové dlažbě tvaru kosti, tl. 60 mm, v barvě šedé s předepsanými slepeckými prvky

v barvě červené. Při chodnících na obou stranách komunikace navrhnout na vhodných místech přechody pro chodce. Pro zakončení jednotlivých typů povrchů budou použity běžné obrubníky, jejichž typ bude v každé lokalitě upřesněn zadavatelem v okamžiku zahájení realizace. Vchody a vjezdy na pozemky – provedení ve stejné technologii jako chodníky. U vjezdů snížené obrubníky.

Veřejné osvětlení: na všech komunikacích je požadována výměna nebo zbudování nových prvků veřejného osvětlení včetně napájecího vedení. Tato část však bude stavebně zajišťována jinou osobou, než zbytek stavebních prací v rámci rekonstrukce komunikací. Z tohoto důvodu požaduje zadavatel, aby byla část položkového rozpočtu a výkazu výměr týkající se této činnosti zřetelně oddělena od ostatních položek tak, aby bylo možno ve vztahu k různým realizátorům s těmito položkami jednoduše manipulovat.

Zpevněné pásy se zatravnovacími tvárnicemi: slouží jako vsakovací plochy, umožňující podélné parkování. Ohraničení proti živičnému povrchu je silničními betonovými obrubníky se sníženým nášlapem. Pokud je pod nimi zbudován retenční drenážní systém bez uličních vpustí, obrubníky lze vynechat. Výplň zatravnovacích tvárnic tvoří ohumusovaný, zatravněný povrch nebo vrstva štěrkodrti.

1) Ulice Jana Palacha cel. řešená délka cca 635 m (orientace v pohledu od křižovatky s ulicí Nerudovou):

Stávající stav: vozovka – živičný povrch, silně poškozený, vyžadující rekonstrukci oboustranné chodníky s asfaltovým povrchem. Bez řešení odvodu srážkových vod. Komunikace je v rozmezí křižovatek Nerudova – Puchmajerova provedena jako dvouproudá, se středovým, zeleným pásem. V rozmezí křižovatek Puchmajerova – Haškova pokračuje již jen jako jednoproudá.

Požadovaný stav: stávající vozovka vč. křižovatek - rekonstruovaná vč. kufru, nový živičný povrch. V úseku provedeném jako jednoproudý zbudovat novou vozovku tak, aby byl úsek dvouproudý, stejně jako úsek počáteční, včetně nového chodníku a vjezdů a vchodů na pozemky. Chodníky po obou stranách ulice v šíři 150 cm. Zbudování retenčního drenážního systému pro odvodnění pláňe a povrchů, napojení systému na systém odvodnění v ulici Haškova. Kompletní výměna prvků veřejného osvětlení včetně vedení. Orientační investiční náklady cca 6.800.000,- Kč bez DPH.

2) Ulice Na Pískách – úsek A, délka řešeného úseku 121 m (orientace v pohledu od křižovatky s ulicí Komenského)

Stávající stav: vozovka - nezpevněný povrch (válcovaná zemina a zaválcované jemné kamenivo), bez chodníků, pravostranně úzký zelený pás.

Požadovaný stav: vozovka v zámkové dlažbě tl. 80 mm v šíři 3,5 m, pravostranně nový chodník, drenážní systém není požadován. Je počítáno s přirozeným odtokem srážkových vod při obrubníku směrem ke křižovatce s ulicí Komenského. Kompletní výměna prvků veřejného osvětlení.

3) Ulice na Pískách, úsek B, délka 44 m (orientace v pohledu čelem k ulici Levohradecké):

Stávající stav: vozovka - nezpevněný povrch (válcovaná zemina a zaválcované jemné kamenivo), bez chodníků, levostranně úzký zelený pás.

Požadovaný stav: vozovka v zámkové dlažbě tl. 80 mm v šíři 4 m, levostranně nový chodník, pravostranně pás zpevněný zatravnovacími tvárnicemi v šíři 0,5 m. Drenážní systém není požadován. Je počítáno s přirozeným odtokem srážkových vod při

obrubníku směrem ke křižovatce s ulicí Levohradeckou. Kompletní výměna prvků veřejného osvětlení.

Orientační investiční nároky za oba úseky cca 380.000,- Kč bez DPH.

4) Ulice Sedláčkova, délka cca 113 m (orientace v pohledu od křižovatky s ulicí Havlíčkovou):

Stávající stav: vozovka nezpevněný povrch (válcovaná zemina s hrubým kamenivem s masivním posypem kačirkem ke snížení prašnosti a rozbahnění). Ulice je zbudována bez chodníků, po obou stranách vozovky jsou průběžné, přerušované, ničím od vozovky neoddělené travnaté pásy. Ulice je zbudována jako slepá.

Požadovaný stav: vozovka - nový živičný povrch šířce cca 7 m, na pravé straně nový chodník, vlevo pás v šířce 150 cm zpevněný zatravnovacími tvárnicemi. Po celé délce ulice je požadován retenční drenážní systém se zaústěním do přiměřené vsakovací studně na konci ulice v zeleni. Kompletní výměna prvků VO. Orientační investiční náklady 835.000,- Kč bez DPH.

5) Ulice Vidimova, délka cca 112 m (orientace od ulice Lidické)

Stávající stav: vozovka nezpevněný povrch, válcovaná zemina a hrubé kamenivo, po obou stranách zatravněný pás přerušovaný privátně zbudovanými zpevněnými plochami před domy a garážemi (beton, dlažba)

Požadovaný stav: vozovka nový živičný povrch v šíři 6 m, na levé straně chodník, na pravé straně parkovací pás zpevněný zatravnovacími tvárnicemi v šíři 0,5 m. V celé délce je požadován retenční drenážní systém ústící do přiměřené vsakovací studny v zeleni při křižovatce s ulicí Lidickou. Pokud by toto řešení nebylo kvůli výškopisným poměrům možné (opačný sklon pozemku), vyústil by drenážní systém redukováným vedením do splaškové kanalizace pod ulicí Zaorálkovou. Kompletní výměna prvků VO. Orientační výše investičních nákladů 690.000,- bez DPH.

6) Ulice Na Vyhlídce, délka 230 m (orientace směrem od křižovatky s ulicí Třebízského)

Stávající stav: vozovka s nezpevněným povrchem (válcovaná zemina a hrubé kamenivo), po levé straně přerušovaný zelený pás, po pravé straně souvislá zelená plocha s přerušovaným porostem dřevin.

Požadovaný stav: nová vozovka – živičný povrch po celé šíři komunikace, na levé straně ohraničení nepřerušovanými silničními obrubníky, na pravé straně silniční obrubníky s nízkou nášlapnou hranou s přerušováním tak, aby byl umožněn odtok srážkových vod průběžně do okolní krajiny. Ulice by měla být vyznačena jako pěší zóna. Kompletní výměna prvků VO. Odhad investičních nákladů činí v tomto případě 486.000,- Kč bez DPH.

7) Ulice Řadová, délka cca 100 m (orientace v pohledu od ulice U Háje)

Stávající stav: ulice je slepá, nezpevněný povrch v kvalitě zhutněné zeminy se zaválcovaným, hrubým kamenivem, na pravé straně přerušovaný starý chodník, levá strana nezpevněná plocha až k hranicím obklopujících pozemků.

Požadovaný stav: vozovka - nový živičný povrch v šířce 6 m, vpravo chodník, vlevo pouze ohraničení živičného povrchu silničními obrubníky na hranicích okolních pozemků. Po celé délce zbudování retenčního drenážního systému, který bude

zaústěn do obdobného systému pod ulicí Na Valech. Kompletní výměna prvků VO. Odhad investičních nákladů 571.000,- Kč bez DPH.

8) Ulice Šaldova, úsek mezi křižovatkami s ulicemi Spěšného a Haškova v délce 80 m (orientace v pohledu od ul. Spěšného)

Stávající stav: ulice nezpevněný povrch, v průběhu ulice se mění její šířka, po obou stranách neohrazené zelené pásy

Požadovaný stav: vozovka nový, živičný povrch v šířce 5 – 5,5 m, vlevo chodník, vpravo v širší části komunikace (úvodních cca 46 m od ulice Spěšného) pás zatravnovacích tvárnic v šíři 0,5 m. Po celé délce úseku retenční drenážní systém napojený na stejný systém v ulici Haškově. Kompletní výměna prvků VO. Odhad investičních nákladů 508.000,- Kč bez DPH.

9) Ulice Puchmajerova, úsek od Jana Palacha po Jungmannovu v délce 237 m (orientace od Jungmannovy)

Stávající stav: nezpevněný povrch vozovky, po obou stranách nezpevněné krajnice – přerušované zelené pásy.

Požadovaný stav: vozovka v živičném povrch v současné šíři, předpokládáme minimální hloubku odkopu (pouze zarovnání), vlevo chodník, vpravo pás zatravnovacích tvárnic v šíři 0,5 m, drenážní systém není uvažován, kompletní výměna prvků VO. Odhad investičních nákladů 997.000,- Kč bez DPH.

10) Ulice Smetanova v úseku od domu č.p. 1322 po křižovátku s ulicí Jiráskovou v délce cca 80 m (orientace od č.p. 1322 k Jiráskově)

Stávající stav: na rekonstruovaný úsek Smetanovy ulice navazuje právě u č.p. 1322 úsek vozovky s výrazně poškozeným živičným povrchem, po pravé straně nesouvislý, nezpevněný pás zeleni, po levé straně souvislá zatravněná plocha.

Požadovaný stav: oprava živičného povrchu vozovky, vozovka zůstane v původní šíři, předpokládá se odfrézování a minimální odkop bez souvislé obnovy vrstev kufru, pravá strana vybudování nového chodníku, levá strana ohrazení živičného povrchu vozovky silničními obrubníky s nízkou nášlapnou hranou. Drenážní systém není uvažován, kompletní výměna prvků VO. Předpokládané investiční náklady – 345.000,- Kč bez DPH.

11) Ulice Dobrovolného, celková délka 231 m (orientace od křižovatky s ul. Masarykovou)

Stávající stav: vozovka nezpevněná, po obou stranách nezpevněné zelené pásy

Požadovaný stav: vozovka – nový živičný povrch v šířce 5,5 – 6 m, vlevo chodník, vpravo živičný povrch až k hranicím pozemků, ohrazení silničními betonovými obrubníky. Po celé délce retenční drenážní systém s vyústěním do vsakovací studny vpravo od vozovky u křižovatky s ulicí Masarykovou (pozemek parc. č. 882 k. ú. Roztoky. Kompletní výměna prvků VO. Odhad investičních nákladů – 1.387.000,- Kč bez DPH.

12) Ulice v Úvoze – úsek od č.p. 1367 po objekt soukromé MŠ – délka 219 m (orientace od objektu soukromé MŠ)

Stávající stav: nezpevněný povrch vozovky, po obou stranách nezpevněné, přerušované zelené pásy. Pod vozovkou vede potrubí dešťové kanalizace. Systém odvodu povrchových srážkových vod však není zbudován.

Požadovaný stav: vozovka – nový živičný povrch v celé šíři (min. 4 m), proti okolní zeleni a na hranicích pozemků osazení silničními obrubníky. Zbudování přiměřeného počtu uličních vpustí, odvádějících srážkové vody do stávající dešťové kanalizace. Kompletní výměna prvků VO. Odhadované investiční náklady 610.000,- Kč bez DPH.

13) Ulice v Úvoze, úsek mezi křižovatkou s ulicí Levohradeckou a domem č.p. 1367, délka 87 m (orientace od ulice Levohradecké)

Stávající stav: silně poškozený živičný povrch vozovky, po obou stranách souvislé, nezpevněné zelené pásy, popř. zatravněná krajina. Pod vozovkou vede dešťová kanalizace, uliční vpusti však nejsou vybudovány.

Požadovaný stav: celková renovace živičného krytu v původním rozsahu, zbudování přiměřeného počtu uličních vpustí a jejich napojení na stávající dešťovou kanalizaci. Oboustranně osazení nových betonových silničních obrubníků. Kompletní výměna prvků VO. Odhadované investiční náklady – 260.000,- Kč bez DPH.

článek 4

Místo a doba plnění předmětu veřejné zakázky

- 1) Místem plnění je sídlo dodavatele a sídlo zadavatele. V rámci souvisejících inženýrských činností pak jsou místem plnění též sídla dotčených orgánů a institucí.
- 2) Plnění předmětu veřejné zakázky bude zahájeno po podpisu smlouvy.
- 3) **Termín plnění: dílo bude zahájeno (předpoklad) první etapou – tvorbou PD 26. listopadu 2013**

Dokončení první etapy (předání PD zadavateli) nejpozději do 15. ledna 2014

Zahájení druhé etapy 16. ledna 2014

Dokončení druhé etapy (předpoklad) nejpozději do 31. března 2014

článek 5

Limitní cena zakázky

Jedná se o zakázku malého rozsahu s limitní cenou 485.000,- Kč bez DPH. Nabídková cena nesmí tuto limitní cenu překročit. Nabídková cena je cenou celkovou a konečnou, za kterou se uchazeč zavazuje zbudovat kompletní dílo tak, aby vyhovělo nejen konkrétním ustanovením zadávací dokumentace, ale i všem relevantním normám a technologickým potřebám směřujících k zajištění plné funkčnosti a použitelnosti díla pro stanovené účely. Podmínky, za kterých může být při plnění zakázky nabídková cena překročena, musí být taxativně uvedeny

v návrhu smlouvy o dílo. Překročení nabídkové ceny musí být vždy vázáno na souhlas zadavatele po předchozím projednání.

článek 6

Požadované platební, obchodní a jiné smluvní podmínky

Obchodní podmínky ve smyslu § 44 odst. 3 písm. a) zákona vymezují budoucí rámec smluvního vztahu.

Zadavatel požaduje, aby uchazeči obchodní podmínky v plném rozsahu akceptovali v návrhu smlouvy o dílo, který předloží jako součást své nabídky. Podepsaný návrh smlouvy o dílo uchazeče nesmí obsahovat žádná ustanovení, která by rušila, měnila nebo relativizovala ustanovení níže uvedených obchodních a platebních podmínek.

Obchodní podmínky

- 1) Požadovaná délka záruky za dílo je stanovena minimálně na dobu 36 měsíců. Uchazeč může navrhnout v návrhu smlouvy delší záruční dobu, nikoli však kratší.
- 2) Uchazeč je povinen podat jediný návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění veřejné zakázky.
- 3) Zadavatel umožňuje, aby uchazeč realizoval část zakázky, týkající se odvodnění, za pomoci subdodavatele. V případě, že určitá část zakázky bude plněna formou subdodávky (prostřednictvím třetí osoby), musí uchazeč v souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách ve své nabídce uvést, jaká část plnění veřejné zakázky bude zadána třetím osobám, a které osoby to budou (u subdodavatele je uchazeč povinen uvést jeho identifikační údaje dle § 17 písm. d) zákona). Tím není dotčena výlučná odpovědnost uchazeče za poskytování řádného plnění. Úprava či doplnění seznamu subdodavatelů v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze na základě písemné dohody smluvních stran. V případě subdodávky s poukazem na § 69 zákona musí být v nabídce předložena listina, ze které vyplývá, že subdodavatel bude pro dodavatele uvedenou subdodávku v rámci této veřejné zakázky realizovat; listina musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem nebo za subdodavatele; tato listina může mít i podobu smlouvy mezi uchazečem a subdodavatelem, která se týká této veřejné zakázky. Změna subdodavatele uvedeného v nabídce je možná pouze se souhlasem zadavatele, a to i tehdy, pokud uchazeč pomocí tohoto subdodavatele neprokazoval splnění kvalifikace. Pokud však uchazeč prokázal splnění části kvalifikace pomocí subdodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze subdodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Zadavatel není oprávněn souhlas s výměnou subdodavatele bez objektivního důvodu odmítnout.
- 4) Dodavatel musí v návrhu smlouvy akceptovat omezení subdodávek. Subdodávky se mohou týkat výhradně projekční činnosti při řešení odvodnění pláně a povrchů. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek prací a dodávek jinými subjekty pro vítěze výběrového řízení.
- 5) Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou k tomu oprávněnou, přičemž toto oprávnění musí vyplývat z nabídky. Pokud návrh smlouvy nebude řádně podepsán, bude nabídka považována za neúplnou.

- 6) Nedílnou součástí návrhu smlouvy bude harmonogram dodávky požadovaného plnění, ze kterého bude patrné časové i finanční plnění zakázky. I tento harmonogram plnění musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou k tomu oprávněnou.
- 7) Nedílnou součástí návrhu smlouvy bude i realizační cena, zpracovaná dle požadavků čl. 10 této zadávací dokumentace.
- 8) Návrh smlouvy předložený uchazečem musí obsahovat následující podmínky:
 - a) Dodavatel je povinen na žádost zadavatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout, jako osoba povinná, součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.). Zároveň musí vzít dodavatel na vědomí ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, dle kterých je zadavatel povinen poskytnout informace vyplývající z administrace a průběhu výběrového řízení, včetně smluvních ujednání.
 - b) Dodavatel se zavazuje předat hotové dílo nejpozději v termínech dle článku 4. O předání díla bude sepsán protokol. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit zadavatel ani dodavatel (prodloužení zadávacího řízení z důvodu podaných námitek nebo řízení před ÚOHS), dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky podle článku 4 nebude možné dodržet, posunuje se termín plnění o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění veřejné zakázky zahájit.
 - c) V případě prodloužení dodavatele s dokončením a předáním díla z důvodů ležících na straně dodavatele je dodavatel povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny bez DPH za každý započatý den prodloužení. Smluvní pokuta v případě zjištěného nekvalitního (vadného) plnění dodavatelem činí 1% z fakturované částky za dílo. V případě neúplnosti výkazu výměr (položkového nebo slepého rozpočtu) ve srovnání s ostatními částmi PD, je zhotovitel povinen zaplatit zadavateli za každý chybějící prvek smluvní pokutu ve výši 20% ceny chybějícího prvku, když pro ocenění bude použit ceník užitý pro předmětný výkaz výměr (položkový či slepý rozpočet). Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.
 - d) Platební podmínky
 - Platba bankovním převodem na základě dodavatelské faktury, splatnost faktury 30 dní od doručení zadavateli.
 - Záloha na platby nebude poskytována.
 - Fakturace provedených prací bude prováděna na základě protokolárně převzaté kompletní dokumentace k jednotlivým lokalitám (ukončení první etapy). A po obdržení právoplatného stavebního povolení zadavatelem (ukončení druhé etapy).
 - e) Podmínky, za nichž je možno změnit výši nabídkové ceny
 - Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě, že dojde v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, v tomto případě jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.

- V případě dodatečných nároků zadavatele, které by rozšiřovaly požadavky na plnění zakázky oproti zadávacím podmínkám se realizační cena přiměřeně zvyšuje o dohodnutou částku. I v tomto případě je nutno uzavřít dodatek k původní smlouvě o dílo.

článek 7

Harmonogram průběhu výběrového řízení

- 1) Vyhlášení výběrového řízení11. 10. 2013
- 2) Prohlídka místa realizace (sraz v zasedací síni MÚ) 18. 10. 2013 v 8:30 hod.
- 3) Lhůta pro podání nabídek29. 10. 2013, do 11:00 hod.
- 4) Podepsání realizační smlouvydo 30 dnů od vyhlášení výsledků soutěže

Délku zadávací lhůty stanovuje zadavatel na 90 dní.

Pokud v průběhu výběrového řízení dojde ke zpoždění oproti jeho harmonogramu z důvodů neležících na straně zadavatele, posunují se o toto zpoždění přiměřeně veškeré návazné termíny.

článek 8

Závazné požadavky na obsah nabídky

- 1) Identifikace uchazeče: kompletně vyplněný krycí list nabídky (příloha č. 1) a dále údaje dle § 68, odst. 3, písm. a) – c) zákona (příloha č. 5)
- 2) Obsah nabídky s uvedením čísel stran u jednotlivých kapitol nabídky
- 3) Doklady prokazující splnění kvalifikace uchazeče podle článku 9
- 4) Rozpočet – nabídková cena vycházející z požadavků čl. č. 10 této zadávací dokumentace.
- 5) Závazný harmonogram akce s ohledem na čl. č. 4, ze kterého budou patrné termíny zahájení a dokončení prací v rámci jednotlivých realizačních etap, jednotlivých dílčích konzultací a předání. Za den zahájení bude považován den podpisu smlouvy. Dnem úplného ukončení plnění zakázky je den převzetí bezvadného díla zadavatelem od zhotovitele (právoplatné stavební povolení). Z takto uvedeného harmonogramu musí být patrný počet dní potřebných pro realizaci zakázky. Uchazeč uvede též jedním číslem počet dní potřebný k realizaci celé zakázky do návrhu smlouvy o dílo. Bez tohoto údaje je nabídka brána jako neúplná.
- 6) Návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou

článek 9

Kvalifikace uchazeč

1) Základní kvalifikační předpoklady

Uchazeč o zakázku prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53, odst. 1, písm. a) až k) předložením čestného prohlášení dle přílohy č. 2 podepsaného oprávněnou osobou.

2) Profesní kvalifikační předpoklady

Uchazeč prokáže tyto kvalifikační předpoklady předložením prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné podobné evidence. Dále předložením prosté kopie dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost uchazeče s ohledem na charakter veřejné

zakázky, např. předložením živnostenského oprávnění pro předmět činnosti související s předmětem plnění zakázky. Dále uchazeč prokáže odbornou způsobilost podle § 54 odst.d) zákona, tzn. doložení osvědčení o **autorizovaném inženýrovi pro obor dopravní stavby**, ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

3) Technické kvalifikační požadavky

Splní uchazeč předložením seznamu zakázek podobného rozsahu a předmětu plnění (projekty pro rekonstrukce městských komunikací ve stupni PD pro ÚR a SP, vč. inženýringu) realizovaných v posledních 3 letech s uvedením názvu akce, z něhož bude patrná náplň plnění, období realizace, celkové náklady akce bez DPH a zadavatel. U zadavatele bude uveden kontakt, na němž bude možno referenci ověřit. Minimální úroveň splnění kvalifikace – 3 akce, každá s celkovými náklady minimálně 450 000,- Kč bez DPH.

Dále uchazeč předloží doklady o vzdělání a odborné způsobilosti realizačního týmu:

Osoba, která bude při plnění veřejné zakázky odpovědná za poskytování služeb, prokáže osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci takto:

Hlavní inženýr projektu předloží v nabídce:

- a) osvědčení (diplom) o vysokoškolském vzdělání příslušného směru,
- b) osvědčení o autorizaci dle zák. č. 360/1992 Sb., **autorizovaný inženýr pro obor dopravní stavby**,
- c) podepsaný profesní životopis, ve kterém bude popsána min. **10 letá praxe z toho min 5 let působnosti v oblasti dopravních staveb** (projekční práce, výkon autorského dozoru či technického dozoru),
- d) prohlášení o zaměstnaneckém poměru k dodavateli. Pozice **hlavního inženýra projektu musí být vykonávána osobou, která je v pracovně právním vztahu k dodavateli.**

4) Osvědčení o finanční a ekonomické způsobilosti realizovat zakázku

Splní uchazeč předložením čestného prohlášení dle § 50, odst. 1, písm. c) zákona (příloha č. 4) podepsané oprávněnou osobou.

článek 10

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

- 1) Dodavatel (uchazeč) je povinen stanovit nabídkovou cenu vyjádřenou částkou v českých korunách v členění bez DPH, samostatně DPH a s DPH, a to podle rozpisu dle bodu 2.
- 2) Součástí cenové nabídky budou nabídkové ceny za projektové dokumentace jednotlivých komunikací dle požadavků čl. 3. Dále uchazeč uvede cenu celkovou za všechny PD dohromady, dále cenu za samotný inženýring a ostatní činnosti potřebné k získání právoplatného SP. Tato cena necht' zahrnuje i veškeré náklady a poplatky s tím spojené. Posledním údajem cenové nabídky bude cena celková za veškeré, výše uvedené činnosti a etapy. Tato celková nabídková cena bude zapsána i v příslušné kolonce

krycího listu nabídky. Přehled realizačních cen musí být součástí návrhu smlouvy o dílo. Uchazeč je povinen srovnat zadávací podmínky zadavatele a s nimi poskytnuté podklady s vlastním průzkumem a zaměřením jednotlivých lokalit. V případě zjištěných rozporů nebo nejasností je uchazeč povinen požadovat po zadavateli vysvětlení ve lhůtě před podáním nabídek. V případě, že tak uchazeč neučiní, zavazuje se zhotovit celé, plně funkční a použitelné dílo za nabídkovou cenu i v případě, že zadání nebo podklady nejsou z hlediska potřeb zbudování plně funkčního a použitelného díla kompletní.

článek 11 **Harmonogram plnění zakázky**

Uchazeč předloží **harmonogram postupu prací** v souladu s navrhovanými smluvními a obchodními podmínkami. Harmonogram prací bude součástí návrhu smlouvy o dílo. Z harmonogramu musí být zcela zřejmá délka plnění zakázky ve dnech od podpisu smlouvy do předání hotového díla. Struktura tohoto harmonogramu je popsána v bodě 5, čl. 8 této zadávací dokumentace.

článek 12 **Obsah návrhu smlouvy**

Návrh smlouvy o dílo bude kromě běžných zákonných ustanovení obsahovat:

- 1) Specifikaci předmětu plnění zakázky s odvolání na závaznost zadávacích podmínek a podmínek obsažených v nabídce uchazeče. Zadávací dokumentace a nabídka uchazeče budou přílohou smlouvy a její nedílnou součástí.
- 2) Harmonogram plnění předmětu zakázky, postup předávání díla, záruční a reklamační podmínky, sankční ustanovení při neplnění smluvních podmínek, závadách a prodlevách. Do návrhu smlouvy budou dodavatelem (uchazečem) zapracovány veškeré požadavky uvedené v této zadávací dokumentaci nebo jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky, které jsou pro dodavatele (uchazeče) závazné a dodavatel (uchazeč) není oprávněn je měnit, pokud není v této zadávací dokumentaci uvedeno jinak.
- 3) Obchodní, fakturační a dodací podmínky, podmínky předávání díla, reklamační podmínky a s tím související sankční ustanovení.
- 4) Cenová ustanovení ve smyslu článku 10 zadávací dokumentace

Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky dodavatele (uchazeče). V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy.

článek 13 **Podání nabídky**

- 1) Dodavatel (uchazeč) může podat pouze jednu nabídku.
- 2) Dodavatel (uchazeč), který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele (uchazeče) v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení.

- 3) Pokud dodavatel (uchazeč) podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli (uchazeči), nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného dodavatele (uchazeče) v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem (uchazečem) samostatně či společně s jinými dodavateli (uchazeči) vyřadí.
- 4) Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo za podmínek stanovených v § 51 odst. 5 a 6 zákona více dodavatelů (uchazečů) společně. V takovém případě se dodavatelé podávající společnou nabídku považují za jednoho uchazeče. V rámci podané nabídky je však nutno splnit ustanovení zákona, především odst. 5 a 6, § 51.
- 5) Nabídky se podávají písemně v jednom originále s přiloženou kompletní elektronickou kopií, nejlépe na CD. Lhůtu pro doručení nabídek stanovuje zadavatel na **29. 10. 2013 do 11⁰⁰ hod. Nabídky lze zaslat poštou nebo doručit osobně do podatelny Městského úřadu Roztoky, Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky.**
- 6) Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce s uvedením názvu uchazeče, adresou a e-mailovou adresou, na niž je možné zaslat oznámení podle ust. § 71 odst. 6 zákona. Dále musí být obálka označena nápisem: **NEOTVÍRAT – VŘ „PD - rekonstrukce komunikací Roztoky“.**
- 7) Nabídka uchazeče nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl. Nabídka uchazeče musí být svázána v jediném svazku způsobem znemožňujícím manipulaci s jednotlivými listy bez poškození vazby.
- 8) Zadavatel bude evidovat podané nabídky s uvedením pořadového čísla, data a času jejich doručení. Pro účely stanovení pořadových čísel podaných nabídek přiřadí zadavatel podaným nabídkám evidenční čísla v samostatných číselných řadách pro nabídky podané v listinné podobě.
- 9) Ostatní náležitosti týkající se podání nabídek jsou upraveny v ust. § 69 zákona.

článek 14 Variantní řešení

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

článek 15 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

- 1) Uchazeč je oprávněn po veřejném zadavateli požadovat písemně dodatečné informace (dále v textu „písemný dotaz“) k zadávacím podmínkám. Písemné dotazy je nutno zasílat elektronickou poštou na adresu goll@roztoky.cz a mu@roztoky.cz. Zadavatel odpoví písemně elektronickou poštou tazatelů i všem evidovaným uchazečům do 3 pracovních dnů po obdržení dotazu.
- 2) Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

článek 16 Otevírání obálek s nabídkami

- 1) Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční na adrese zadavatele dne **29. 10. 2013 v 11:00 hod.** v zasedací síni MÚ Roztoky, Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky. Případná změna

termínu bude všem uchazečům včas sdělena elektronickou poštou na adresu uvedenou na obálce s nabídkou.

- 2) Otevírání obálek se mají právo účastnit uchazeči (vždy jeden zástupce jednoho uchazeče), kteří splní podmínky uvedené v ust. § 71 odst. 8 zákona.
- 3) Hodnotící komise jmenovaná zadavatelem bude otevírat obálky postupně podle pořadového čísla a bude kontrolovat úplnost nabídky, a to zda:
 - je nabídka zpracovaná v požadovaném jazyku,
 - je návrh smlouvy a prohlášení uchazeče podle ust. § 68 odst. 2 zákona podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče,
- 4) Po provedení kontroly úplnosti každé nabídky sdělí hodnotící komise přítomným uchazečům identifikační údaje uchazeče, nabídkovou cenu a informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky podle předchozího odstavce. Následně komise nabídky vrátí zadavateli ke kontrole plnění kvalifikace a k věcnému posouzení dle níže uvedených výběrových kritérií.

článek 17 **Doručování**

- 1) Veškerá oznámení, týkající se předmětného zadávacího řízení (např. písemné dotazy k obsahu zadávací dokumentace, zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny atd.), smlouvy a dokumenty se smlouvou související, budou zasílány na korespondenční nebo elektronickou adresu zadavatele uvedenou v čl. 2 této zadávací dokumentace.
- 2) Dodavatel (uchazeč) je povinen zajistit příjem poštovních zásilek doručovaných na jejich adresy (sídlo, místo podnikání). Za doručení zásilky se budou považovat také případy, kdy pošta zásilku vrátí, neboť se adresát nezdržoval na uvedené adrese nebo odmítl zásilku z jakéhokoliv důvodu převzít. Dnem doručení bude v takovém případě oznámení pošty odesílateli o neúspěšném doručení zásilky.
- 3) V případě jakýchkoliv změn doručovací adresy (i elektronické) jsou zadavatel i dodavatel (uchazeč) povinni toto písemně oznámit druhé smluvní straně.

článek 18 **Kritéria pro zadání veřejné zakázky**

Hlavním hodnotícím kritériem pro výběr zhotovitele je celková cena díla bez DPH. Váha kritéria 75%. Na základě níže uvedené aritmetiky budou jednotlivé nabídky obodovány. Nabídka s nejvyšším počtem bodů bude vybrána k realizaci.

$$\text{Počet bodů} = 100 \times \frac{\text{nejnižší předložená nabídková hodnota}}{\text{aktuálně hodnocený údaj}} \times \text{Váha kritéria v \%}$$

Druhým hodnotícím kritériem je celková dodací lhůta ve dnech. Celkovou dodací lhůtou se rozumí počet dní od podpisu smlouvy do dodání právoplatného SP zadavateli. Toto kritérium bude vyhodnocováno stejným aritmetickým způsobem, jako nabídková cena. Váha kritéria 25%.

článek 19

Další informace k zadávacímu řízení

- 1) Nabídky budou předloženy v českém jazyce.
- 2) Zadavatel si vyhrazuje právo zadání veřejné zakázky zrušit z důvodů uvedených v ust. § 84 odst. 2 písm. d) a e) zákona, nebo i bez udání důvodů.
- 3) Dodavatel (uchazeč) nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.
- 4) Zadavatel si vyhrazuje právo měnit podmínky tohoto zadávacího řízení. Pokud tohoto práva využije, bude postupovat v případě změn podmínek zadávacího řízení v souladu se zákonem.


článek 20 Přílohy

- 1) Krycí list nabídky
- 2) Prohlášení o splnění základních kvalifikačních požadavků
- 3) Mapy s vyznačením úseků komunikací určených k rekonstrukci
- 4) Čestné prohlášení dle § 50 zákona
- 5) Prohlášení dle § 68 zákona

Přílohy v elektronické, editovatelné podobě jsou dostupné na profilu zadavatele (www.roztoky.cz/verejne-zakazky).

V Rostokách 10. 10. 2013

Město Roztoky
nám. 5. května 2
252 63 ROZTOKY



.....
Jan Jakob
starosta města Roztoky